



**BERRENDO**<sup>®</sup>

MEJORA TU DESEMPEÑO



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE



**BERRENDO**  
MEJORA TU DESEMPEÑO

QUIÉNES  
SOMOS

# MÁS DE 80 AÑOS

TRANSFORMANDO EL CALZADO  
PARA BRINDARTE MAYOR  
SEGURIDAD

Berrendo es una marca de Calzado Chavita S.A de C.V., empresa mexicana dedicada, desde hace **más de 80 años**, a la fabricación de calzado, especialmente diseñado para la protección de tus pies, tanto de uso en industria, como en exteriores.

Desde el inicio, el calzado que fabricamos ha sido reconocido, tanto en México como en el extranjero, por su alta calidad y tecnología, constituyéndonos como una marca premium; ganando la confianza de grandes marcas internacionales, para ser distribuidores y/o fabricantes de sus productos.

INDUSTRIAL

OUTDOOR



MARCAS  
BERRENDO

DISTRIBUIDO  
POR BERRENDO



# Elige con Seguridad

Ya que los pies se encuentran expuestos a diversos tipos de riesgos en el sitio de trabajo y que además no existe un zapato de protección universal, **BERRENDO** te comparte información de utilidad para conocer más y adquirir con seguridad el calzado de protección adecuado.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Norma Oficial Mexicana en materia de calzado industrial vigente, es la NOM-113-STPS-2009.



## Tipos de Riesgos en el Trabajo

- 1**  **OCUPACIONAL**  
Destinado a usarse en actividades de trabajo donde el usuario está expuesto únicamente a riesgos menores, tales como: cortaduras, laceraciones, golpes contra objetos, etc., que no requieran contar con alguna característica especial de protección, tal como las indicadas en los otros tipos de protección.
- 2**  **PUNTERA DE PROTECCIÓN**  
Destinado a proteger los dedos de los pies, donde existen riesgos de impacto y compresión en la punta del pie.
- 3**  **DIELÉCTRICO**  
Calzado que gracias a sus características, aísla a la persona protegiéndola de sufrir choque eléctrico a través de los pies, aprobados en laboratorio para soportar una descarga de hasta 18,000 Volts.
- 4**  **PUNTERA METATARSAL**  
Destinado a proteger el empeine del pie contra riesgos de impacto directo al metatarso, además de cubrir los riesgos del calzado con puntera de protección.
- 5**  **CONDUCTIVO**  
Destinado a disipar la electricidad estática del cuerpo al piso, para reducir la posibilidad de ignición de mezclas explosivas o sustancias inflamables.
- 6**  **ANTIPENETRACIÓN**  
Destinado a proteger la planta del pie del usuario contra objetos punzo-cortantes que puedan traspasar la suela del calzado.
- 7**  **ANTIESTÁTICO**  
Destinado a reducir la acumulación de electricidad estática disipándola del cuerpo al piso manteniendo una resistencia lo suficientemente alta para ofrecer al usuario una protección limitada contra un posible riesgo de choque eléctrico.

**BERRENDO** cuenta con los 7 tipos de protección.  
Si requiere un modelo especializado, pregunte a su asesor.

## Accesorios **BERRENDO**<sup>®</sup>

### PLANTILLAS **EXTRA**CONFORT

-  **Cápsula en el talón para absorción de impactos**
-  **Adaptable a la huella del usuario**
-  **100% lavable**
-  **Fácil extracción**
-  **Evita el mal olor**
-  **Mayor confort**



IDEAL PARA TU CALZADO  
**DE SEGURIDAD**  
MEJORA TU DESEMPEÑO

#### Contenido de empaque

1 par de plantillas recortables  
Tallas unisex

- Chica: 22 - 23 - 24
- Mediana: 25 - 26 - 27
- Grande: 28 - 29 - 30

### CALCETINES **BERRENDO**<sup>®</sup>



**PARA USO RUDO**




**Composición:**  
75% Algodón  
23% Poliamida  
2% Elastodieno

- Incluye **2 pares de calcetines por paquete**, en color café y negro.
- **Reforzamiento** adicional en la punta y espinilla para una **mayor seguridad**.
- Compresión en el arco para **mayor ajuste**.
- Ayudan a una **mejor circulación del pie**.

# Cómo usar correctamente tu calzado de seguridad

1

Elegir la talla correcta



2

Contar con calcetines de uso rudo adecuados para bota de trabajo.

Su material debe estar compuesto en su mayoría de algodón.

En todo caso, evitar usar tu calzado de seguridad con tines o calcetines delgados, ya que esto puede provocar molestias o lesiones cutáneas al trabajar.



3



Verificar que el amarre y ajuste del calzado sea correcto, lo primordial es asegurar el tobillo abrochando con cada uno de los ojillos y ganchos del calzado para evitar que el pie quede "volando" y no pueda desempeñarse el usuario correctamente, así como también evitar heridas en éste.

4



Dar mantenimiento adecuado a tu calzado, te recomendamos hacerlo de la siguiente manera:

Quita el exceso de polvo con un cepillo para zapatos, seguido de esto, limpia con un trapo húmedo y retira la suciedad de la suela con un cepillo, dejando secar en la sombra.

\*Evitar bolearse con pintura, lavar con agua directa, dejar secar al sol, etc.

5

Si consideras necesario, puedes usar plantillas (verificando su transpiración y comodidad).



Algunos de los motivos por los cuales puede lastimar tu calzado de seguridad, son los siguientes:



1. Los pies pueden doler si la persona no está acostumbrada a usar zapatos de seguridad.

2. Puede ser debido a que la persona sufre o padece alguna descompensación en los huesos, sobre peso, diabetes, etc.

**Tu seguridad y desempeño es prioridad para nosotros.**

**Usa adecuadamente tu calzado de trabajo**



**CLÁSICO**  
**INDUSTRIAL**

**USO RUDO**  
**RESISTENCIA**  
**GOODYEAR**  
**STRETCH-WELT**



**MOD. 124**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. 141** + COLORES  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. 154\***  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. 154 PLUS\***  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. 157**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. 160**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. 180**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. 200** + COLORES   
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. 651**   
PUNTERA DE PROTECCIÓN



**MOD. 703**   
PUNTERA DE PROTECCIÓN



**MOD. 800**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. 945\***  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



\*Los modelos 154, 154 plus y 945 pueden ser fabricados en diferentes tipos de protección. Pregunte a su asesor.



**BERRENDO**<sup>®</sup>  
BIOTECH

**INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE**  
**CALZADO DE UNA SOLA PIEZA**  
**AMORTIGUACIÓN DE IMPACTOS**

**MOD. 3001**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO

**MOD. 3002**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN ANTIESTÁTICO

**MOD. 3003**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN ANTIESTÁTICO

**MOD. 3010**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO

**MOD. 3011**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO

**MOD. 3012**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO

**BOA**  
 PRESIONA GIRA  
**MOD. 3013**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO

**MOD. 3017**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO

**MOD. 3018**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO

**HECHO para DAMA**  
**MOD. 3020**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO

**MOD. 3102**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO

**MOD. 3160**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO





TECNO·LIGHT®

**COLLAR ACOJINADO**  
**IDEAL PARA LARGAS**  
**JORNADAS DE TRABAJO**  
**CONFORT**



**MOD. 334**  
 OCUACIONAL BOTAS TÁCTICA  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN



**MOD. 340**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN



**MOD. 360**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN



**MOD. 361**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN



**HECHO para DAMA**  
**MOD. 362** COLORES  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN



**HECHO para DAMA**  
**MOD. 362**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN



**HECHO para DAMA**  
**MOD. 363**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN



**MOD. 365**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN



**MOD. 369**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



**HECHO para DAMA**  
**MOD. 371**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN



**BOA**  
 PRESIONA GIRA  
**MOD. 376** BAJAS TEMPERATURAS  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



**MOD. 381**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. 381

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. 382

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. 382

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. 383

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. 383

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO

# HE BERRENDO<sup>®</sup> HELIUM

**LIGERO**  
**RESISTENTE AL DESGASTE**  
**INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE**



MOD. 6006

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. 6008

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



**UR**

**URBAN**  
**BERRENDO**®

**ESTILO CASUAL**  
**PROPIEDAD DIELECTRICA**  
**IDEAL PARA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ**

**MOD. 400**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELECTRICO

**MOD. 406**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELECTRICO

**MOD. 407**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELECTRICO

**MOD. 409**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELECTRICO

**MOD. 411**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELECTRICO

**MOD. 411**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELECTRICO

**MOD. 412**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELECTRICO

**MOD. 412**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELECTRICO

**MOD. 412**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELECTRICO



**BERRENDO<sup>®</sup> SS**  
**SAFETY SPORT**

**CALZADO TIPO TENIS**  
**MÁXIMA AMORTIGUACIÓN**  
**LIGERO**



MOD. 738

PUNTERA DE PROTECCIÓN



MOD. 7702

PUNTERA DE PROTECCIÓN



MOD. 7704

PUNTERA DE PROTECCIÓN



MOD. 7709

PUNTERA DE PROTECCIÓN



MOD. 7711

PUNTERA DE PROTECCIÓN



MOD. 7714

PUNTERA DE PROTECCIÓN



MOD. 7715

PUNTERA DE PROTECCIÓN CALCETÍN ENTALLE PERFECTO



MOD. 7716

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. 7717

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. 7718

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. 7719

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. 7720

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. 7723  
PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. 7724  
PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MADE IN PORTUGAL  
MOD. W294  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ANTIPENETRACIÓN



MADE IN PORTUGAL  
MOD. W295  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ANTIPENETRACIÓN



MADE IN PORTUGAL  
MOD. W296  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ANTIPENETRACIÓN



MADE IN PORTUGAL  
MOD. W297  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ANTIPENETRACIÓN



MADE IN PORTUGAL  
MOD. W298  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ANTIPENETRACIÓN



BERRENDO<sup>®</sup>  
**ARMOUR**

RESISTENTE A LOS ACEITES  
CALZADO DE UNA  
SOLA PIEZA  
INNOVACIÓN EN  
CALZADO LABORAL



**MOD. 5000**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. 5000**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. 5000**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. 5000**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. 5001**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. 5001**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. 5001**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. 5001**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**HECHO para DAMA**  
**MOD. 5001**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. 5002**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. 5002**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. 5002**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**SHOES**  
FOR CREWS®

EXCLUSIVAMENTE POR



**LA MEJOR SUELA  
ANTIDERRAPANTE  
EN MÉXICO**



PUNTERA DE PROTECCIÓN

**MOD. 77280  
ROWAN**



CALZADO OCUPACIONAL

**MOD. 38140  
FREESTYLE II**



CALZADO OCUPACIONAL

**MOD. 49781 · 41526  
CATER II  
DAMA Y CABALLERO**



CALZADO OCUPACIONAL

**MOD. 22010 DAMA  
HEATHER II**



CALZADO OCUPACIONAL

**MOD. 37255 DAMA  
LIBERTY**



CALZADO OCUPACIONAL

**MOD. 29183  
GALLEY II**

◆ Excelente desempeño en industrias de servicio



◆ Mayor protección sobre suelos resbaladizos  
◆ Repele los líquidos de la superficie  
◆ Fácil de limpiar de cualquier sustancia



# PUMA<sup>®</sup> SAFETY

**ESTILO MODERNO Y FUNCIONAL**  
**BURBUJA ENCAPSULADA**  
**DE GEL EN TALÓN**  
**SUELA ANTIDESLIZANTE**



**MOD. P014**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. P024**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. P054**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. P064**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN



**MOD. P074**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN



**MOD. P084**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ ANTIESTÁTICO



**MOD. P214**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. P224**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. P234**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN



**MOD. P264**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. P464**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. P474**  
PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**BERRENDO** | **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**





MOD. P504

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. P514

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. P554

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. P894

PUNTERA DE PROTECCIÓN



D DAMA

MOD. P904

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



D DAMA

MOD. P914

PUNTERA DE PROTECCIÓN



MOD. P564

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. P584

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. P664

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



D DAMA

MOD. P924

PUNTERA DE PROTECCIÓN



D DAMA

MOD. P934

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



D DAMA

MOD. P944

PUNTERA DE PROTECCIÓN ANTIESTÁTICO



MOD. P674

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. P714

PUNTERA DE PROTECCIÓN



MOD. P734

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. P864

PUNTERA DE PROTECCIÓN




MOD. P874

PUNTERA DE PROTECCIÓN



MOD. P884

PUNTERA DE PROTECCIÓN



**ESTILO INNOVADOR  
 PROTECCIÓN CONTRA  
 CAÍDAS Y RESBALONES  
 TECNOLOGÍA ANTIFATIGA**

**BERRENDO** / **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO**



**MOD. A28NA**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. A28NW**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. A1XJE**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. A1XH7**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. AXHT**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. T1QF**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ ESD ANTIESTÁTICO



**MOD. A29QB**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. A5SZ3**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. A5T87**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. A2AMQ**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MOD. A283H**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN ⚡ DIELÉCTRICO



**MÁXIMO AGARRE**  
**DURABILIDAD**  
**ESTABILIDAD**



**MOD. P723470**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



**MOD. P89940**  
 WATERPROOF PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



**MOD. P90091**  
 WATERPROOF PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



**MOD. P91198**  
 WATERPROOF PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



**MOD. P91199**  
 WATERPROOF PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



**MOD. P91218**  
 WATERPROOF PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



**MOD. P91331**  
 WATERPROOF PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



**MOD. P711840**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



**MOD. P711841**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



**MOD. P721993**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



**MOD. P721994**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



**MOD. P723060**  
 PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. P723446

OCUPACIONAL



MOD. P723447

OCUPACIONAL



MOD. P723448

OCUPACIONAL WATERPROOF



MOD. P724849

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. P725123

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. P723449

OCUPACIONAL WATERPROOF



MOD. P724021

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. P724841

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. P724842

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. P724843

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. P724844

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. P724845

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. P724847

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO



MOD. P724848

PUNTERA DE PROTECCIÓN DIELÉCTRICO

# Tecnología **BERRENDO**<sup>®</sup>



## BERRENDO STRETCHWELT<sup>®</sup>:

Aplicada para la línea Clásico Industrial<sup>®</sup>, mantiene las características de construcción resistente, robusta y estable, propias del calzado Good Year Welt 360°, pero ahora incorporando materiales que hacen que el zapato sea 50% más flexible que el tradicional, proporcionando mayor facilidad de movimiento y confort, reduciendo la fatiga en pies y piernas al momento de realizar el trabajo.



## SUPPORT SYSTEM<sup>®</sup>:

Elemento polimérico de alta resistencia, conformado en la parte externa del talón del calzado desde la parte trasera y hasta el primer tercio de la longitud total del calzado, se ajusta al tobillo del usuario brindándole una protección total sobre todo cuando este realiza trabajos que requieren una inclinación considerable del pie, proporciona firmeza en el paso cuando se requiere caminar con objetos pesados y protege al tobillo contra golpes en lugares como minas o donde hay poca luz y no puedan visualizarse con claridad objetos rodantes que pudieran estar en el área de trabajo.



## FORRO BREATH THRU<sup>®</sup>:

Forro inteligente elaborado a base de poliéster y nylon, que le confieren propiedades térmicas haciendo que el pie del usuario no pierda calor cuando las temperaturas son bajas y brinda un ambiente fresco en el interior del calzado cuando la temperatura es elevada. Éste es tratado con sustancias que inhiben la proliferación de hongos y bacterias.



## SISTEMA DE AJUSTE PERFECTO ADDJUST:

Consiste en que por medio de 2 plantillas independiente puede personalizarse el ajuste del calce. Plantilla AD. 1 (fija al calzado) plantilla de avance tecnológico, no se deforma, ofrece excelente transpiración, propiedades térmicas y soporta las presiones plantares. La Plantilla AD. 2 (adicional, en caso de requerir mayor ajuste) ofrece un calce perfecto, mayor confort y excelentes características de memoria de la huella del pie.



## AIR TUBELESS<sup>®</sup>:

Todo el interior del sistema Air Tubeless<sup>®</sup> está relleno de aire. Se compone de una sola pieza ubicada entre la suela del zapato, tiene la virtud de amortiguar el peso del cuerpo a cada paso que se da, proporcionándole esa sensación de confort y descanso, evitando así la fatiga de los pies.



## PLANTILLA SPHERIC<sup>®</sup>:

Plantilla de PU (Poliuretano), con su formulación de vanguardia en base a deportes de alto rendimiento, la hacen ser muy ligera y durable sin perder su forma. Su diseño asegura el agarre, aporta flexibilidad y amortiguación al caminar, protege de golpes o lesiones directamente al talón y a los laterales de la planta. Gracias a su material de malla transpirable proporciona a los pies frescura, ventilación y elimina malos olores.



## OIL RESISTANT<sup>®</sup>:

Tecnología aplicada a algunas de las suelas de BERRENDO<sup>®</sup>, que además de contar con todas las propiedades de resistencia a la abrasión, desgaste, diseño y confort, tienen la capacidad de resistir el contacto con aceites sin sufrir daño alguno cumpliendo y sobrepasando normas como la NRF-290-PEMEX-2012.



## CHASIS ERGONÓMICO "ERGO SUPPORT":

Chasis ergonómico biomecánicamente diseñado para distribuir y soportar de manera uniforme el peso del usuario. Brinda estabilidad al caminar permitiendo una pisada firme aun en terrenos sinuosos evitando la torsión. Ofrece un soporte extraordinario al arco plantar, aumentando así el desempeño durante actividades como subir escaleras o realizar trabajos con palas donde el usuario requiere mayor soporte en la planta del pie. Este chasis se integra durante el proceso de ensulado en el sistema de inyección directa al corte de la línea BERRENDO BIOTECH<sup>®</sup>.



## SOPORTE STRUKTUR<sup>®</sup>:

Elemento fabricado de TPU de alta resistencia, funciona como un soporte que proporciona firmeza en la parte externa del calzado, brindando protección al tobillo del usuario de golpes y evitando torceduras de riesgo.



## HECHO PARA DAMA:

Diseño ergonómico aplicado al calzado para mujer, considerando características específicas de su anatomía, ofreciendo además de los atributos de protección y performance de la línea: casco especial izquierdo y derecho basado en la geometría del pie para máximo confort; collar acolchonado, para un mejor agarre en los tobillos, comodidad en cada paso y evitar torceduras o heridas de fricción; diseño ergonómico y más estético que se adapta al pie femenino.



## BOA<sup>®</sup> BOA<sup>®</sup> FIT SYSTEM:

Es un sistema de ajuste de rendimiento para el calzado. Sólo consiste en girar el Dial para el ajuste perfecto y una comodidad personalizada que dura todo el día, Boa<sup>®</sup> Fit System es micro – ajustable, rápido, fácil y está diseñado para hacer tu trabajo con el mayor desempeño. Los cables y cordones de precisión diseñados por Boa<sup>®</sup>, se mantienen dentro del sistema, fuera de tu camino y fuera de la maquinaria. Sus materiales ultra duraderos, han sido ampliamente probados bajo las más duras condiciones.



## 3M THINSULATE INSULATION<sup>™</sup>:

Forro Thinsulate que permite realizar tareas en entornos con temperaturas muy bajas, manteniendo la temperatura ideal de los pies del usuario aún en ambientes helados; así como también disminuye la proliferación de microorganismos y posee tratamiento antiolores en los pies. En cualquier escenario tus pies siempre tendrán un equilibrio térmico y cómodo.



## TECNOLOGÍA ANTIFATIGA IMPULSE.FOAM<sup>®</sup>:

Tecnología innovadora. Entresuela IMPULSE.-FOAM<sup>®</sup>, reacciona a cada uno de los pasos con un impulso de energía. De este modo, IMPULSE.-FOAM<sup>®</sup> no sólo devuelve la energía, sino que también proporciona la máxima amortiguación, excelente estabilidad y comodidad de larga duración.



## TECNOLOGÍA TRIPLE DENSITY:

Brinda lo más importante de tres suelas en una sola: estabilidad, flexibilidad y comodidad. Dando mayor rendimiento al momento de trabajar.



## SUELA EFFECT.FOAM<sup>®</sup>:

Permite el 60% de retorno de energía, 47% menos impacto en huesos y articulaciones, extremadamente potente y ligero, dando un alto nivel de confort permanente para un trabajo sin fatiga.



## REBOTL<sup>®</sup>:

Material compuesto en base a plástico reciclado y transformado en hilos de RPET (de sus siglas en inglés Polietilene tereftalato reciclado).



## EXOFUSE<sup>®</sup>:

La tecnología ExoFuse<sup>®</sup> rodea el pie con una estructura de exoesqueleto integrada y duradera para una protección y comodidad superiores.



## ARCTIC GRIP<sup>®</sup>:

Tecnología propia de suelas Vibram<sup>®</sup>, innovadora diseñada específicamente para desempeñarse sobre el hielo húmedo. Combinado con Vibram Ictetrek<sup>®</sup>, que genera el mejor agarre al contacto con el hielo, incluso en condiciones secas. Diseñado para su uso en bajas temperaturas (hasta -30°C). Agarre mejorado en superficies frías, heladas o nevadas en comparación con las suelas Vibram<sup>®</sup> existentes.



## PUMA SAFETY KNIT<sup>®</sup>:

Tejido textil ultra flexible que se adapta perfectamente al pie y se ajusta como un calcetín.



## TECNOLOGÍA TIMBERLAND PRO ANTI-FATIGA<sup>®</sup>:

Exclusiva tecnología antifatiga, absorbe el impacto al caminar y devuelve la energía a zonas de presión clave del pie, para mayor comodidad y ligereza.



## SISTEMA TIMBERLAND PRO POWERFIT<sup>®</sup>:

Este sistema de confort utiliza una combinación de elementos, diseñados ergonómicamente, para mantener la máxima comodidad durante todo el día: plantilla de doble densidad para mayor amortiguación, materiales internos que regulan la temperatura y controlan el olor y casco más amplio para mejor ajuste y espacio para los dedos.



## TIMBERLAND PRO 24/7<sup>®</sup>:

Sistema de confort único que cumple con las demandas más rigurosas del sitio de trabajo: 24 horas por 7 días a la semana. El sistema Timberland Pro<sup>®</sup> 24/7 Comfort Suspension<sup>®</sup>, ayuda a reducir la fatiga, dispersa la presión, absorbe impactos y aporta suspensión y estabilidad al pie en cada paso, para que el usuario pueda pasar mayor tiempo de pie, cómodamente. Cuenta con elementos como: plantilla de confort, soporte para el arco, placa de difusión de impactos y dispersión de presión; entresuela y suela flexibles.



## 3D BONDING<sup>®</sup>:

Consiste en una acción simultánea en la que una inyección une todas las piezas del producto en pocos segundos.



# **BERRENDO**<sup>®</sup>

**MEJORA TU DESEMPEÑO**

— DESDE 1939 —



En cada zapato que fabricamos,  
nuestro equipo entrega su mejor esfuerzo  
y dedicación para asegurar  
que cada cliente refleje su mejor desempeño.

 (52) 477 710 49 00

 [www.berrendo.com](http://www.berrendo.com)

 [tienda.berrendo.com](http://tienda.berrendo.com)

    @berrendoteam